



VINCENZO MILORO Eredi srl

**8Service**

Pulizia, manutenzione, consulenza  
**Trattamento acqua**

Un mondo di servizi e accessori su misura per la tua piscina

 **PISCINE<sup>®</sup>  
SERVICE**



**VINCENZO MILORO Eredi srl**

**INDUSTRIA DEL LEGNO**

**PER L'ARREDAMENTO INTERNO ESTERNO E DELLA NAUTICA**

---

<b>LEGNAMI ESTERI E NAZIONALI</b>	<b>Segati di Conifere Europee e Nordamericane. Asciati di conifere Europee. Segati di Latifoglie Temperate Europee e Nordamericane. Segati di Latifoglie, Tropicali Africane, Asiatiche, Centroamericane.</b>
<b>TRAVATURE</b>	<b>Travi a Sezione piena e Lamellare, grezze piallate ed impregnate.</b>
<b>PANNELLI PER L'INDUSTRIA, ARTIGIANATO E CANTIERISTICA EDILE E NAVALE</b>	<b>Compensati, Multistrati, Listellari, Lamellari, Media Densità, Truciolari. Compensati Marini. Placcati, Bilaminati, Nobilitati, Carpenterie.</b>
<b>PIANI DI LAVORO</b>	<b>Tops e Piani Tavolo Bilaminati Postformati.</b>
<b>MATERIALI PLASTICI IN LASTRE</b>	<b>Laminati, Stratificati, PVC, Policarbonato.</b>
<b>RIVESTIMENTI PER PARETI E SOFFITTI</b>	<b>Overlay, Perline, Dogati, Controplaccati.</b>
<b>COPERTURE</b>	<b>Onduline, Policarbonato, PVC, Perlinato in legno.</b>
<b>PAVIMENTO IN LEGNO E LAMINATO</b>	<b>Parquets, Prontoparquet, Parqcolor.</b>
<b>SEMILAVORATI COMPONENTISTICA BRICOLAGE</b>	<b>Listelli, Cornici, Mensole, Tavoli, Sedie, Gambe Tavoli, Piedini, Bordi, Elementi per mobili in Kit.</b>
<b>COMPONENTI DI COMPLETAMENTO</b>	<b>Ante a barra. Ante in legno massello. Persianine. Ferramenta Specialistica. Elettrodomestici da incasso. Porte. Infissi. Colonnine. Capiscala.</b>
<b>COLLE E VERNICI ECOLOGICHE</b>	<b>Colle Viniliche. Mastici. Colle per parquet. Colle Marine. Vernici per parquet. Impregnanti protettivi ed antincendio.</b>
<b>ELEMENTI ED ARREDI IMPREGNATI PER ESTERNI</b>	<b>Travi. Tavolame. Recinzioni. Pergole. Gazebi. Grigliati. Tavoli e Sedie da giardino. Giochi. Accessori metallici.</b>
<b>PISCINE</b>	<b>Interrate. Fuoriterra. Idromassaggio. SPA. Saune. Bagno turco. Manutenzione. Sanificazione.</b>



Pulizia, manutenzione, consulenza

## Trattamento acqua

Un mondo di servizi e accessori su misura per la tua piscina



## Prodotti chimici trattamento acqua

### prodotti disinfettanti a base di cloro

Descrizione	codice	peso	m <sup>3</sup>
<b>CLOR 60 GRANULI – SODIO DICLOROISOCIANURATO<sup>(*)</sup></b> in granuli al 60% minimo garantito di cloro. Data la sua rapida e totale solubilità può essere utilizzato tale e quale o in soluzione con le pompe dosatrici.			
Confezione da 1 kg	<b>1130176</b>	1	0,01
Secchiello da 5 kg	<b>1130081</b>	5	0,01
Secchiello da 10 kg	<b>1130070</b>	10	0,02
Fusto da 25 kg	<b>0002184</b>	25	-



### CLOR 55 GRANULI – SODIO DICLOROISOCIANURATO

in granuli al 55% di cloro.  
Data la sua rapida e totale solubilità può essere utilizzato tale e quale o in soluzione con le pompe dosatrici.

Secchiello da 1 kg	<b>0002185</b>	1	-
Secchiello da 5 kg	<b>1130331</b>	5	0,01
Secchiello da 10 kg	<b>1130332</b>	10	0,02
Fusto da 25 kg	<b>1130340</b>	25	-



### CLOR 90 GRANULI – ACIDO

#### TRICLOROISOCIANURICO<sup>(\*)</sup>

Granulare al 90% minimo di cloro a lenta solubilità.

Fusto da 25 kg	<b>1130253</b>	25	0,09
----------------	----------------	----	------



### CLOR 50/20 TAB – ACIDO TRICLOROISOCIANURICO

in pastiglie da 20 gr a media solubilità.

Adatto a piccoli dosatori a lambimento o dosatori galleggianti.

Confezione da 1 kg	<b>1130177</b>	1	0,01
Secchiello da 5 kg	<b>1130179</b>	5	0,01



## prodotti disinfettanti a base di cloro

Descrizione	codice	peso	m <sup>3</sup>
<b>CLOR 90/200 TAB – ACIDO TRICLOROISOCIANURICO (*)</b>			
in pastiglie da 200 gr a lenta solubilità. Usare in dosatori a lambimento o inserire nello skimmer.			
Blister – secchiello da 10 kg	<b>1130140</b>	10	0,02
Blister – secchiello da 25 kg	<b>1130182</b>	25	0,06
<b>CLOR 90/500 TAB – ACIDO TRICLOROISOCIANURICO</b>			
in pastiglie da 500 gr a lenta solubilità. Usare nello skimmer o dosatore galleggiante conf. 12 scatole.			
Secchiello da 6 kg	<b>1130251</b>	6	0,02
<b>SURCHLOR 90/500</b>			
prodotto in pastiglie da 500 g a lenta solubilità			
10 kg pastiglie sfuse in secchiello	<b>1130125</b>		
<b>IPOCLOR – IPOCLORITO DI CALCIO</b>			
in granuli al 65% circa di cloro. Utilizzabile anche per la disinfezione dell'acqua potabile.			
Fusto da 10 kg	<b>1130237</b>	10	–
Fusto da 40 kg	<b>1130059</b>	40	–
<b>IPOCLOR – IPOCLOR sodio liquido</b>			
in granuli al 65% circa di cloro. Utilizzabile anche per la disinfezione dell'acqua potabile.			
Tanica da 25 kg	<b>1130246</b>	25	–
<b>MULTIFUNZIONE</b>			
Pastiglioni da 200 gr a base di cloro, alghistatico e flocculante. Un equilibratore che ottimizza la solubilità dei componenti. Da usare preventivamente per mantenere l'acqua limpida e cristallina.			
Secchiello da 5 kg	<b>0002182</b>	5	0,01
Secchiello da 10 kg	<b>0001629</b>	10	0,02
<b>INTEGRAL 4</b>			
Pastiglioni da 200 gr a base di cloro, alghistatico e flocculante. Un equilibratore che ottimizza la solubilità dei componenti. Da usare preventivamente per mantenere l'acqua limpida e cristallina.			
Secchiello da 1 kg	<b>1130025</b>	1	0,01
Secchiello da 10 kg	<b>1130139</b>	10	0,02
Secchiello da 25 kg	<b>1130203</b>	25	–



# Prodotti chimici trattamento acqua

## correttori pH / antialghe

Descrizione	codice	peso	m <sup>3</sup>
<b>DRYMINUS</b> Correttore acido del pH. Serve per abbassare il pH.			
Secchiello da 5 kg	1130079	5	0,01
Secchiello da 10 kg	1130080	10	0,02
Fusto da 25 kg	1130254	25	0,09



### PH MINUS liquido

Tanica da 25 kg	1130245	25	-
-----------------	---------	----	---



### DRYPLUS

Correttore basico del pH. Serve per alzare il pH.

Secchiello da 5 kg	1130082	5	0,01
--------------------	---------	---	------



### ALGA STOP

Alghistatico liquido ai sali di ammonio quaternari.

Confezione da 1 kg	1130069	1	0,01
Tanica da 5 kg	1130084	5	0,01
Tanica da 10 kg	1130085	10	0,02



### ALGA STOP SPECIAL

Alghistatico liquido non schiumogeno ad azione batteriologica prolungata.

Tanica da 5 kg	1130117	5	0,01
Tanica da 10 kg	1130116	10	0,02



## flocculanti / prodotti vari

Descrizione	codice	peso	m <sup>3</sup>
<b>CLAR FLOC – FLOCCULANTE</b> Flocculante e coadiuvante di filtrazione per ottenere la migliore trasparenza dell'acqua.			
Tanica da 5 kg	<b>1130152</b>	5	0,01
Tanica da 10 kg	<b>1130150</b>	10	0,02



### FLOCCULANTE TAB

Flocculante e coadiuvante di filtrazione in pastiglie da 10 gr.  
Serve per ottenere una migliore trasparenza dell'acqua.  
Va inserito nello skimmer.

Confezione da 6 pastiglie

**1130228** – 0,01



### DECLOR – SEQUESTRANTE CLORO

Elimina i Clorocomposti.

Secchiello da 5 kg

Fusto da 40 kg

**1130112** 5 0,01  
**1130257** 25 0,09



### CALCIUM COMPLEX – SEQUESTRANTE CALCIO

Impedisce la precipitazione del calcare.

Tanica da 5 kg

Tanica da 10 kg

**1130154** 5 0,01  
**1130153** 10 0,02



### GUARD 100

Acido Isocianurico stabilizzante del cloro.

Secchiello da 5 kg

**1130078** 5 0,01



# Prodotti chimici trattamento acqua

## prodotti vari

Descrizione	codice	peso	m <sup>3</sup>
<b>SANIFICANTE liquido</b> Igienizzante per ambienti a base di sali ammonio quaternari. Tanica da 10 kg	<b>1130037</b>	10	0,02



<b>WINTER CLAR – SVERNANTE</b> Impedisce la formazione di depositi calcarei e di alghe durante la chiusura invernale. Tanica da 10 kg Tanica da 5 kg	<b>1130063</b> <b>0051724</b>	10 5	0,02 0,01
---	----------------------------------	---------	--------------



<b>METAL COMPLEX</b> Impedisce la precipitazione del ferro e metalli pesanti evitando la colorazione dell'acqua da parte di ferro, manganese, rame ed altri metalli pesanti. Tanica da 10 kg	<b>1130158</b>	10	0,02
--	----------------	----	------



<b>CALCAR FREE – ANTICALCARE</b> Disincrostante per la pulizia generale della piscina. Tanica da 10 kg Tanica da 5 kg	<b>1130151</b> <b>0054931</b>	10 5	0,02 0,01
--	----------------------------------	---------	--------------



<b>DETERLINER liquido</b> Detergente liquido sgrassante per le untuosità superficiali. Specifico per rivestimenti vinilici, particolarmente delicato è adatto anche per rivestimenti a mosaico. Tanica da 5 kg Tanica da 10 kg	<b>1130156</b> <b>1130155</b>	5 10	0,01 0,02
---	----------------------------------	---------	--------------



## prodotti disinfettanti senza cloro

Descrizione	codice	peso	m <sup>3</sup>
<b>BASYS CYL</b> Igienizzante di base senza cloro. Tanica da 5 kg	1130159	5	0,01
<b>TOP CYL</b> Per completare l'azione igienizzante ed anti-alghe di BASYS CYL. Confezione di sicurezza dotata di tappo con foro di sfiato. Tanica da 5 kg	1130160	5	0,01
<b>PREVALG CYL</b> Per prevenire la formazione di alghe. Tanica da 5 kg	1130161	5	0,01
<b>SABBIA CYL</b> Per la pulizia del filtro e della sabbia in particolare. Tanica da 5 kg	1130162	5	0,01
<b>CLEAN CYL</b> Per pulire la linea di sporco del bagnasciuga. Tanica da 5 kg	1130163	5	0,01
<b>WINTER CYL</b> Per la messa a riposo invernale. Tanica da 5 kg	1130164	5	0,01
<b>COMPLEX CYL</b> Per complessare i sali di calcio e metalli pesanti. Tanica da 5 kg	1130165	5	0,01
<b>CONTROL CYL</b> Test kit per analisi colorimetriche fondamentali: pH e Basys Cyl.	1130166	-	-
<b>PASTIGLIE BASYS CYL</b> Ricambi pastiglie per test kit conf. da 50 pz.	1130225	-	-



## Prodotti chimici trattamento acqua

### prodotti compatibili/Prodotti vari

Descrizione	codice	peso	m <sup>3</sup>
<b>DECLOR – SEQUESTRANTE CLORO</b> Elimina i Clorocomposti. Secchiello da 5 kg	<b>1130112</b>	5	0,01
Fusto da 25 kg	<b>1130257</b>	25	0,09
<b>DRYMINUS</b> Correttore acido del pH. Serve per abbassare il pH. Secchiello da 5 kg	<b>1130079</b>	5	0,01
secchiello da 10 kg	<b>1130080</b>	10	0,02
fusto da 25 kg	<b>1130254</b>	25	0,09



### DRYPLUS

Correttore basico del pH. Serve per alzare il pH.

Secchiello da 5 kg

**1130082** 5 0,01



### CLAR FLOC – FLOCCULANTE

Flocculante e coadiuvante di filtrazione per ottenere la migliore trasparenza dell'acqua.

Tanica da 5 kg

**1130152** 5 0,01

Tanica da 10 kg

**1130150** 10 0,02



### FLOCCULANTE TAB

Flocculante e coadiuvante di filtrazione in pastiglie da 10 gr.

Serve per ottenere una migliore trasparenza dell'acqua.

Va inserito nello skimmer.

Confezione da 6 pastiglie

**1130228** – 0,01



### CALCAR FREE – ANTICALCARE

Disincrostante per la pulizia generale della piscina.

Tanica da 10 kg

**1130151** 10 0,02

Tanica da 5 kg

**0054931** 5 0,01





## prodotti disinfettanti linea idromassaggio "SPA"

Descrizione	codice	peso	m <sup>3</sup>	
<b>DOTAZIONE INIZIALE</b> comprendente Bromo Tab – Cloro Tab – Pool Tester bromo Clean Gel – No Foam – Dryminus Misurino – Guanto di protezione	<b>1130320</b>	5	0,01	
<b>BROMO TAB</b> Igienizzante di mantenimento Barattolo da 1 kg	<b>1130188</b>	1	-	
<b>CLORO TAB</b> Disinfettante clorato a rapida dissoluzione Barattolo da 1 kg	<b>1130189</b>	1	-	
<b>CLEAN GEL</b> Detergente, disincrostante, sgrassante Barattolo da 1 kg	<b>1130190</b>	1	-	
<b>NO FORM</b> Antischiuma Barattolo da 1 kg	<b>1130191</b>	1	-	
<b>METAL FREE</b> Sequestrante dei metalli Barattolo da 1 kg	<b>1130192</b>	1	-	
<b>DRYMINUS</b> Correttore acido del pH. Serve per abbassare il pH Secchiello da 5 kg	<b>1130079</b>	5	0,01	
<b>TESTER PH/BROMO</b> Kit speciale per l'analisi dell'acqua da 1 kg	<b>1130193</b>	-	-	

## Prodotti chimici trattamento acqua

### prodotti disinfettanti linea "Bromo"

Descrizione	codice	peso	m <sup>3</sup>
<b>BROMO TAB</b> Igienizzante di mantenimento Barattolo da 1 kg	1130188	1	-
<b>BROMO TAB</b> Igienizzante di mantenimento Secchiello da 5 kg	1130202	5	0,01
<b>DRYMINUS</b> Correttore acido del pH. Serve per abbassare il pH Secchiello da 5 kg	1130079	5	0,01
<b>TESTER PH/BROMO</b> Kit speciale per l'analisi dell'acqua	1130193	1	-



### prodotti disinfettanti linea "Ossigeno"

Descrizione	codice	peso	m <sup>3</sup>
<b>SURCHLOR OSSIGENO</b> Ossigeno granulare Secchiello da 5 kg	1130250	6	0,01
<b>SURCHLOR ATTIVATORE</b> Attivatore ossigeno Tanica da 3 kg	1130216	3	0,01
<b>SUPERBATTERICIDA</b> Per pompe dosatrici (liquido) Tanica da 10 kg	1130038	10	0,02
<b>DRYMINUS</b> Correttore acido del pH. Serve per abbassare il pH. Secchiello da 10 kg	1130080	10	0,02



## disinfettanti senza cloro linea H<sub>2</sub>O<sub>X</sub>

Il H<sub>2</sub>O<sub>X</sub> è un prodotto a base di perossido di idrogeno (acqua ossigenata) ed è ritenuto un disinfettante non a base di cloro. Si presenta in stato liquido concentrato, e per le sue caratteristiche viene definito come un prodotto adatto per l'uso nelle mini piscine (SPA) e per piscine di modeste dimensioni, per piscine coperte ed in presenza prevalentemente di bocchette d'idromassaggio e nuoto contro corrente.

Descrizione	codice	peso	m <sup>3</sup>	
<b>H<sub>2</sub>O<sub>X</sub> BASE</b> Prodotto ad ossigeno liquido Tanica da 5 kg	1130328	5	-	
<b>H<sub>2</sub>O<sub>X</sub> PLUS</b> Attivatore per prodotto ad ossigeno liquido Tanica da 5 kg	1130329	5	-	
<b>DOTAZIONE H<sub>2</sub>O<sub>X</sub></b> 1 conf. di HOX BASE da 5 kg + 1 conf. di HOX PLUS da 5 kg + test strip ossigeno + caraffa cc250	1130330	10	-	

## Alkorplus Anti-Macchia

Si tratta di un prodotto, brevettato, che permette di ridurre la presenza di ioni metallici nell'acqua della piscina. In effetti una delle cause principali dei problemi estetici (macchie e decolorazioni marrone-grigio) sulle membrane in PVC, è proprio la presenza in acqua di ioni metallici. Tali inconvenienti sono spesso difficili o impossibili da eliminare per cui è assolutamente consigliabile diminuire il rischio della loro manifestazione cercando di eliminare la presenza di ioni metallici in acqua.

- Prodotto minerale (concentrato al 30%) in granuli insolubili
- Non è tossico né irritante
- E' pericoloso se mescolato con acidi concentrati
- Agisce su diversi ioni metallici (rame, piombo, stagno, cadmio, arsenico, argento, ecc...)
- Viene eliminato, assieme agli ioni assorbiti, con un controlavaggio del filtro
- Non è compatibile con metodi di disinfezione basati sulla presenza di ioni metallici in acqua (solfato di rame, sistemi elettrolitici) né con l'uso di materiali (tubazioni, scambiatori, ecc...) in rame

### Modalità e dosi di impiego

- > Il prodotto deve essere versato nello skimmer o in vasca di compenso
- > 80 ml di prodotto per 50 mc di acqua per il trattamento iniziale oppure dopo ogni ricambio, anche parziale, dell'acqua della piscina
- > 40 ml di prodotto (volume del tappo dosatore) per 50 mc di acqua una volta alla settimana durante la stagione di utilizzo.

### Per stabilire la presenza di ioni metallici nei prodotti per il trattamento chimico dell'acqua è sufficiente svolgere le seguenti operazioni:

- versare 5 ml di prodotto da testare in un bicchiere
- aggiungere 3 tappi di Alkorplus Anti-Macchia
- mescolare per 15 secondi ed attendere 10 minuti per la reazione
- in caso di presenza di ioni metallici l'Alkorplus Anti-Macchia da bianco diventerà grigio.

Descrizione	codice	peso	m <sup>3</sup>	
<b>ALKORPLUS ANTI-MACCHIA</b> confezione da 1 litro	1130312	1	-	

## **CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA**

### **1 Introduzione**

Le Condizioni Generali di Vendita (di seguito le "Condizioni Generali") disciplinano la vendita di prodotti (di seguito i "prodotti") commercializzati da VINCENZO MILORE Eredi srl (di seguito "venditore") tramite la propria rete di vendita. Tutti i contratti d'acquisto di cui sopra tra venditore ed aziende, professionisti e privati (di seguito "clienti"), saranno regolati dalle presenti Condizioni Generali, le quali formano parte integrante e sostanziale degli stessi, "ove non espressamente derogate per iscritto".

### **2 Prezzi e pagamento**

I prezzi di vendita dei prodotti che non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 Cod. Civ., le spese di spedizione ed i pagamenti, saranno verificabili al momento dell'invio dell'ordine. I prezzi dei prodotti vengono indicati generalmente I.V.A. esclusa. Le consegne sono da intendersi, se non diversamente pattuito, presso i nostri punti vendita oppure in porto assegnato.

Il cliente dovrà notificare immediatamente al venditore ogni errore od omissione nelle condizioni di pagamento e nei prezzi contenuti nel documento di accettazione dell'ordine.

Il venditore si riserva di modificare il prezzo di vendita dei prodotti in qualsiasi momento.

Il venditore inoltre si riserva di modificare le condizioni di pagamento in ogni momento quando, a propria discrezione, le condizioni finanziarie del cliente, le registrazioni dei pagamenti o la natura del suo rapporto con il venditore suggerissero tali cambiamenti.

### **3 Consegne**

Tutte le consegne, se non diversamente stabilito, s'intendono franco nostri magazzini o in porto assegnato.

Ove il cliente chieda una variazione delle condizioni, di cui sopra, questa dovrà essere concordata in forma scritta in fase di ordine.

I termini di consegna s'intendono indicativi e non impegnativi.

### **4 Accettazioni e resi merce**

I prodotti saranno accettati da parte del cliente al momento della consegna.

La verifica della merce dovrà essere effettuata dal cliente al ricevimento o al ritiro della stessa; non saranno presi in considerazione reclami trascorsi 8 (otto) giorni dalla data di consegna.

La restituzione di prodotti acquistati mediante trattative particolari o come parti di un "pacchetto" di prodotti "particolari", può essere soggetta a specifiche condizioni, come descritto nelle stesse in fase d'ordine o altrimenti comunicate al cliente in forma scritta.

Il venditore si riserva il diritto di chiedere il rimborso di ogni sconto promozionale su prodotti, diversi da quelli difettosi acquistati dal cliente, quando tali sconti sono stati concessi in fase d'acquisto.

Non si accetta il reso senza regolare nostro DDT o fattura.

Non saranno accettati resi di merce decorsi 60 giorni dalla data d'acquisto.

### **7 Garanzia**

Il venditore non presta sui prodotti garanzie ulteriori rispetto a quella prestata dal produttore.

### **8 Limiti di Responsabilità**

Fatte salve le ipotesi di dolo o colpa grave del venditore, è sin d'ora convenuto che, qualora fosse accertata la responsabilità del venditore a qualsiasi titolo nei confronti del cliente, ivi compreso il caso di inadempimento, totale o parziale, agli obblighi assunti dal venditore nei confronti del cliente per effetto dell'esecuzione di un ordine, la responsabilità del venditore non potrà superare il prezzo dei prodotti acquistati dal cliente e per i quali è nata la contestazione.

### **9 Fatturazione**

Le fatture s'intendono integralmente accettate ove non siano respinte entro 10 (dieci) giorni dal loro ricevimento. Tale invio potrà avvenire anche con mezzi telematici.

### **10 Incasso del Credito**

I pagamenti s'intendono fatti al domicilio del venditore in valuta legale ed alle scadenze pattuite. Il mancato pagamento, anche per cause indipendenti dalla volontà del cliente, autorizza il venditore a sospendere le forniture. Il ritardo nel pagamento autorizza il venditore ad applicare interessi di mora secondo le leggi vigenti.

### **11 Protezione dei dati personali**

Ogni dato personale che viene trasmesso al venditore verrà trattato in conformità all'informativa prevista dal Dlgs 196/2003 (legge sulla privacy).

### **12 Giurisdizione e legge applicabile**

Le presenti Condizioni Generali sono regolate dalla Legge Italiana.

### **13 Foro Competente**

Tutte le controversie, comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione ed alla risoluzione del contratto, saranno di competenza esclusiva delle Autorità Giudiziarie del Foro di Messina, anche per eventuali azioni di garanzia.